

N. Accettazione: 2025_1901/1

Rapporto di Prova N. 2025_1901/1

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/1	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800071_AN 071_AN A 100 M ASSE FOCE FIUME CESANO IT011042045016
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	14/04/2025 09:00:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	17	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	26	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/1

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/2

Rapporto di Prova N. 2025_1901/2

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/2	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800001_AN 001_AN PALAZZONI GEMELLI IT011042045001
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	14/04/2025 09:25:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	31	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	38	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/2

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/3

Rapporto di Prova N. 2025_1901/3

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/3	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800003_AN 003_AN CASA CON MANSARDA IT011042045003
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Area omogenea:	IT011042045A001-AO_CASA CON MANSARDA
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	14/04/2025 09:37:00
		Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
Balneazione					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	24	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	42	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/3

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/4

Rapporto di Prova N. 2025_1901/4

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/4	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800005_AN 005_AN HOTEL RITA IT011042045005
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Area omogenea:	IT011042045A002-AO_HOTEL RITA
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	14/04/2025 10:00:00
		Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	37	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	48	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative


Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente




00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/4

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/5

Rapporto di Prova N. 2025_1901/5

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/5	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800006_AN 006_AN HOTEL INTERNATIONAL (50 M SUD) IT011042045006
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	14/04/2025 10:18:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	18	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	25	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/5

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/6

Rapporto di Prova N. 2025_1901/6

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/6	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800007_AN 007_AN MOLO SUD IT011042045007
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	14/04/2025 10:43:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	33	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	29	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/6

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/7

Rapporto di Prova N. 2025_1901/7

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/7	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800009_AN 009_AN CAMPI TENNIS PONTE ROSSO IT011042045009
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Area omogenea:	IT011042045A003-AO_PONTE ROSSO
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	14/04/2025 10:53:00
		Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025

Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
Balneazione					
Conta Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003	U.F.C./100 ml	25	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017	U.F.C./100 ml	22	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/7

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/8

Rapporto di Prova N. 2025_1901/8

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/8	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800011_AN 011_AN HOTEL ROMA IT011042045011
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Area omogenea:	IT011042045A004-AO_HOTEL ROMA
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	14/04/2025 11:12:00
		Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	29	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	15	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/8

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/9

Rapporto di Prova N. 2025_1901/9

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/9	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800013_AN 013_AN HOTEL ATLANTIC IT011042045013
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Area omogenea:	IT011042045A005-AO_HOTEL ATLANTIC
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	14/04/2025 11:24:00
		Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
Balneazione					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	16	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	8	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/9

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2025_1901/10

Rapporto di Prova N. 2025_1901/10

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2025_1901/10	Data di ricevimento:	14/04/2025
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800015_AN 015_AN COLONIA PORCELLI TOLENTINO
Ente prelevatore:	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	Area omogenea:	IT011042045015 IT011042045A006-AO_COLONIA PORCELLI
Verbale di prelievo n°:	1404BC2025	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	14/04/2025 11:30:00
		Temperatura di accettazione °C:	12,0

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 15/04/2025 Data Fine Prove: 17/04/2025

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	14	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	14	500 ⁽¹⁾		


(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 17/04/2025



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2025_1901/10

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....