



N. Accettazione: 2026_4350/1

Rapporto di Prova N. 2026_4350/1

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/1	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800071_AN 071_AN A 100 M ASSE FOCE FIUME CESANO IT011042045016
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	10/08/2026 09:00:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative


Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/1

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



Rapporto di Prova N. 2026_4350/2

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/2	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800001_AN 001_AN PALAZZONI GEMELLI IT011042045001
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	10/08/2026 09:04:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/2

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245
Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/3

Rapporto di Prova N. 2026_4350/3

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/3	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800003_AN 003_AN CASA CON MANSARDA IT011042045003
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Area omogenea:	IT011042045A001-AO_CASA CON MANSARDA
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	10/08/2026 09:08:00
		Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/3

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2026_4350/4

Rapporto di Prova N. 2026_4350/4

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/4	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800005_AN 005_AN HOTEL RITA IT011042045005
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Area omogenea:	IT011042045A002-AO_HOTEL RITA
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	10/08/2026 09:12:00
		Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/4

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



Rapporto di Prova N. 2026_4350/5

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/5	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800006_AN 006_AN HOTEL INTERNATIONAL (50 M SUD) IT011042045006
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	10/08/2026 09:16:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/5

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2026_4350/6

Rapporto di Prova N. 2026_4350/6

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/6	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800007_AN 007_AN MOLO SUD IT011042045007
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Data prelievo:	10/08/2026 09:20:00
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE




00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/6

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2026_4350/7

Rapporto di Prova N. 2026_4350/7

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/7	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800009_AN 009_AN CAMPI TENNIS PONTE ROSSO IT011042045009
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Area omogenea:	IT011042045A003-AO_PONTE ROSSO
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	10/08/2026 09:24:00
		Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/7

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



Rapporto di Prova N. 2026_4350/8

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/8	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800011_AN 011_AN HOTEL ROMA IT011042045011
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Area omogenea:	IT011042045A004-AO_HOTEL ROMA
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	10/08/2026 09:28:00
		Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/8

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245
Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/9

Rapporto di Prova N. 2026_4350/9

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/9	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800013_AN 013_AN HOTEL ATLANTIC IT011042045013
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Area omogenea:	IT011042045A005-AO_HOTEL ATLANTIC
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	10/08/2026 09:32:00
		Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/9

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....



N. Accettazione: 2026_4350/10

Rapporto di Prova N. 2026_4350/10

ANAGRAFICA CAMPIONE

N. Accettazione:	2026_4350/10	Data di ricevimento:	10/08/2026
Campione di:	Acqua di mare Balneazione	Sito/Punto di prelievo:	S1800015_AN 015_AN COLONIA PORCELLI TOLENTINO IT011042045015
Ente prelevatore:	ARPAM AREA VASTA NORD	Area omogenea:	IT011042045A006-AO_COLONIA PORCELLI
Verbale di prelievo n°:	1008FP2026	Comune e Indirizzo:	Senigallia
Committente e Indirizzo:	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	Titolare ente gestore:	REGIONE MARCHE
Procedura di Campionamento:	IO_DG_10 rev. 00	Data prelievo:	10/08/2026 09:36:00
		Temperatura di accettazione °C:	7,8

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reperto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 10/08/2026

Data Fine Prove: 12/08/2026

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	U.F.C./100 ml	0	200 ⁽¹⁾		
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	U.F.C./100 ml	0	500 ⁽¹⁾		

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 13/08/2026



ARPAM
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



00245

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA e ILAC
Signatory of EA and ILAC Recognition Agreements

N. Accettazione: 2026_4350/10

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della Descrizione campione, della Data di ricevimento, del N. Accettazione e della Temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore. Il laboratorio ne declina la responsabilità.
2. Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
3. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
4. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
5. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
6. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
7. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
8. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura $K=2$; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.
9. Il giudizio di conformità viene espresso in base al confronto diretto del valore con il limite di legge, verrà considerata l'incertezza di misura qualora la sua applicazione sia esplicitamente prevista dalla specifica normativa di settore.
10. Documento firmato digitalmente, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

.....Fine Rapporto di Prova.....